

LEISTER

PLASTIC WELDING

Disponible a partir
de agosto de 2019

UNIPLAN 300 UNIPLAN 500

Automática,
práctica, segura



www.leister.com

We know how.

Automática, práctica, segura– UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500

Tanto si suelda lonas de camión, tiendas de campaña o lonas publicitarias, UNIPLAN 300 o 500 son las soldadoras automáticas perfectas para estas aplicaciones. El levantamiento integrado de la lona y la oscilación automática de la boquilla facilitan el trabajo y aumentan la seguridad del proceso. Gracias a la rueda del rodillo de dirección desplazable resulta especialmente fácil esquivar obstáculos como ojales, remaches o ganchos de sujeción. Automática, práctica, segura – UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500.

Máquina de soldar automática de aire caliente


UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500




Automática y segura:
oscilación de la boquilla



Práctico:
levantamiento integrado de la lona



Ajuste rápido:
cambio entre la guía a solapa, de rebordes y de burletes con una sola maniobra



Rueda del rodillo de dirección desplazable:
para esquivar obstáculos como ojales, remaches o ganchos de sujeción



Fiable:
temperatura y velocidad reguladas





UNIPLAN 300/UNIPLAN 500: perfectas para soldadura a solapa, soldadura de rebordes y de burletes. Tanto en la mesa como en el suelo.

Máquina de soldar automática de aire caliente

UNIPLAN 300



- Motor del soplador con cepillos
- Soplador de aire caliente de 12 500 revoluciones por minuto
- Pantalla para el ajuste de los parámetros de soldadura

Datos técnicos

Tensión	V~	120	230
Frecuencia	Hz	50 / 60	
Potencia	W	1800	3450
Temperatura, sin escalonamiento	°C	100 – 620	
Accionamiento, sin escalonamiento	m/min	1 – 16	
Ancho de tobera	mm	20 / 30 / 40	
Revoluciones del soplador	rpm	12'500	
Motor del soplador		con escobillas	
Emisión	LpA (dB)	70 (K = 3 dB)	
Dimensiones (l x a x a)	mm	500 x 310 x 300	
Peso (sin cable)	kg	15	
Marca de conformidad		CE	
Clase de protección II		□	

N.º artículo

164.545	UNIPLAN 300, 230 V, 40mm, con enchufe UE
164.546	UNIPLAN 300, 230 V, 30mm, con enchufe UE
164.547	UNIPLAN 300, 230 V, 20mm, con enchufe UE
164.551	UNIPLAN 300, 230 V, 40mm, con enchufe UK
164.552	UNIPLAN 300, 230 V, 30mm, con enchufe UK
164.553	UNIPLAN 300, 230 V, 20mm, con enchufe UK
164.557	UNIPLAN 300, 120 V, 40mm, con enchufe US
164.558	UNIPLAN 300, 120 V, 30mm, con enchufe US
164.559	UNIPLAN 300, 120 V, 20mm, con enchufe US

Volumen de suministro: Soldadora automática, guía de solapa, guía rápida, caja de transporte

Máquina de soldar automática de aire caliente

UNIPLAN 500



- Motor del soplador sin cepillos y, por lo tanto, sin necesidad de mantenimiento
- Soplador de aire caliente para un mayor rendimiento de soldadura de 18 000 revoluciones por minuto
- Pantalla para el ajuste y el guardado de los parámetros de soldadura

Datos técnicos

Tensión	V~	120	230
Frecuencia	Hz	50 / 60	
Potencia	W	1800	3450
Temperatura, stufenlos	°C	100 – 620	
Accionamiento, sin escalonamiento	m/min	1 – 16	
Ancho de tobera	mm	20 / 30 / 40	
Revoluciones del soplador	rpm	18'000	
Motor del soplador		sin escobillas (no requiere mantenimiento)	
Emisión	LpA (dB)	70 (K = 3 dB)	
Dimensiones (l x a x a)	mm	500 x 310 x 300	
Peso (sin cable)	kg	16	
Marca de conformidad		CE	
Clase de protección II		□	

N.º artículo

164.548	UNIPLAN 500, 230 V, 40mm, con enchufe UE
164.549	UNIPLAN 500, 230 V, 30mm, con enchufe UE
164.550	UNIPLAN 500, 230 V, 20mm, con enchufe UE
164.554	UNIPLAN 500, 230 V, 40mm, con enchufe UK
164.555	UNIPLAN 500, 230 V, 30mm, con enchufe UK
164.556	UNIPLAN 500, 230 V, 20mm, con enchufe UK
164.560	UNIPLAN 500, 120 V, 40mm, con enchufe US
164.561	UNIPLAN 500, 120 V, 30mm, con enchufe US
164.562	UNIPLAN 500, 120 V, 20mm, con enchufe US

Volumen de suministro: Soldadora automática, guía de solapa, guía de rebordes, dispositivo de levantamiento del material, 2 pesos (de 1,25 kg cada uno), soporte de peso base, soporte de peso ampliación, cepillo de latón, asa corta, aprendizaje del ajuste de las toberas, guía rápida, caja de plástico



Accesorios UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500

	<p>165.083 Juego de rodillos de presión 20 mm 165.403 Juego de rodillos de presión 30 mm 165.082 Juego de rodillos de presión 40 mm</p>		<p>165.542 Consola de agarre</p>
	<p>164.315 Boquilla 20 mm 164.314 Boquilla 30 mm 160.421 Boquilla 40 mm</p>		<p>159.000 Asa larga 165.562 Asa corta</p>
	<p>166.187 Guía de reborde</p>		<p>116.798 Cepillo de latón</p>
	<p>165.791 Aprendizaje del ajuste de las toberas</p>		<p>155.473 Resistencia 230 V 145.604 Resistencia 120 V</p>
	<p>160.351 Peso adicional 1,25 kg</p>		
	<p>164.497 Soporte de peso base</p>		
	<p>164.498 Soporte de peso ampliación</p>		
	<p>157.000 Dispositivo de levantamiento del material</p>		
	<p>163.878 Rueda del rodillo de dirección</p>		